

Faites dépasser tous les objets avec du fond perdu jusqu'au bord de la page, mais pas au delà.

Mettez les éléments importants en dehors de la **Zone Tranquille** (5mm du bord de page)

Coupe : 148 x 210 mm

Format de page du document : 151 x 213 mm

CALENDRIER DE L'AVENT A5

Format avec fond perdu : 151 x 213 mm
Format final : 148 x 210 mm

Merci de prendre en compte :

- * **1,5 mm de fond perdu autour de votre document :**
Cela garantit que vos impressions seront coupées avec soin, sans aucun bord autour de l'image.
- * **5 mm de marge de sécurité :**
Ceci empêche votre texte d'être trop près du bord de coupe et donne un aspect plus professionnel.
- * **Cadres dans le document :**
Si vous utilisez un cadre dans votre mise en page, nous vous recommandons de prévoir une épaisseur minimum de 5mm. Les cadres de moins de 5mm d'épaisseur ont un aspect irrégulier après la coupe massicot.


ZONES À GRATTER

Pour un résultat parfait, respectez ces conseils :

- **Formes :** Vous ne pouvez utiliser que des formes à angles droits. Carrés et Rectangles. Faites une forme pleine, de la même taille que votre fond gris, centrez-la et appliquez un contour de 2pt sur l'extérieur de votre forme.
- **Quantité :** Vous pouvez mettre autant de zones à gratter que vous le souhaitez, uniquement sur le recto.
- **L'espace minimum** entre chaque zone est de 4mm.
- Les zones à gratter ne doivent pas dépasser de la zone de travail, et si possible ne doivent pas se trouver dans la zone tranquille.
- La plus petite forme conseillée est un carré de 10mm. En dessous de cette taille, nous ne pouvons vous garantir la qualité d'impression.
- Créez les zones à gratter sur un nouveau calque. Si vous travaillez sur photoshop, fournissez un fichier au format, séparé, avec uniquement les zones à gratter.

Pour éviter que le client final ne puisse voir à travers le latex, voici les recommandations concernant la mise en page sous la zone à gratter :

- Le fond doit être en NOIR 20%.
- Les éléments graphiques ne doivent utiliser que des teintes entre 30% et 50% de NOIR. Le texte doit être en NOIR 50%.



CALENDRIER DE L'AVENT A4

Format avec fond perdu : 213 x 300 mm
Format final : 210 x 297 mm

Merci de prendre en compte :

- * **1,5 mm de fond perdu autour de votre document :**
Cela garantit que vos impressions seront coupées avec soin, sans aucun bord autour de l'image.
- * **5 mm de marge de sécurité :**
Ceci empêche votre texte d'être trop près du bord de coupe et donne un aspect plus professionnel.
- * **Cadres dans le document :**
Si vous utilisez un cadre dans votre mise en page, nous vous recommandons de prévoir une épaisseur minimum de 5mm. Les cadres de moins de 5mm d'épaisseur ont un aspect irrégulier après la coupe massicot.


ZONES À GRATTER

Pour un résultat parfait, respectez ces conseils :

- **Formes :** Vous ne pouvez utiliser que des formes à angles droits. Carrés et Rectangles. Faites une forme pleine, de la même taille que votre fond gris, centrez-la et appliquez un contour de 2pt sur l'extérieur de votre forme.
- **Quantité :** Vous pouvez mettre autant de zones à gratter que vous le souhaitez, uniquement sur le recto.
- **L'espace minimum** entre chaque zone est de 4mm.
- Les zones à gratter ne doivent pas dépasser de la zone de travail, et si possible ne doivent pas se trouver dans la zone tranquille.
- La plus petite forme conseillée est un carré de 10mm. En dessous de cette taille, nous ne pouvons vous garantir la qualité d'impression.
- Créez les zones à gratter sur un nouveau calque. Si vous travaillez sur photoshop, fournissez un fichier au format, séparé, avec uniquement les zones à gratter.

Pour éviter que le client final ne puisse voir à travers le latex, voici les recommandations concernant la mise en page sous la zone à gratter :

- Le fond doit être en NOIR 20%.
- Les éléments graphiques ne doivent utiliser que des teintes entre 30% et 50% de NOIR. Le texte doit être en NOIR 50%.



CALENDRIER DE L'AVENT A3

Format avec fond perdu : 300 x 423 mm
Format final : 297 x 420 mm

Merci de prendre en compte :

- * **1,5 mm de fond perdu autour de votre document :**
Cela garantit que vos impressions seront coupées avec soin, sans aucun bord autour de l'image.
- * **5 mm de marge de sécurité :**
Ceci empêche votre texte d'être trop près du bord de coupe et donne un aspect plus professionnel.
- * **Cadres dans le document :**
Si vous utilisez un cadre dans votre mise en page, nous vous recommandons de prévoir une épaisseur minimum de 5mm. Les cadres de moins de 5mm d'épaisseur ont un aspect irrégulier après la coupe massicot.

ZONES À GRATTER

Pour un résultat parfait, respectez ces conseils :

- **Formes :** Vous ne pouvez utiliser que des formes à angles droits. Carrés et Rectangles. Faites une forme pleine, de la même taille que votre fond gris, centrez-la et appliquez un contour de 2pt sur l'extérieur de votre forme.
- **Quantité :** Vous pouvez mettre autant de zones à gratter que vous le souhaitez, uniquement sur le recto.
- **L'espace minimum** entre chaque zone est de 4mm.
- Les zones à gratter ne doivent pas dépasser de la zone de travail, et si possible ne doivent pas se trouver dans la zone tranquille.
- La plus petite forme conseillée est un carré de 10mm. En dessous de cette taille, nous ne pouvons vous garantir la qualité d'impression.
- Créez les zones à gratter sur un nouveau calque. Si vous travaillez sur photoshop, fournissez un fichier au format, séparé, avec uniquement les zones à gratter.

Pour éviter que le client final ne puisse voir à travers le latex, voici les recommandations concernant la mise en page sous la zone à gratter :

- Le fond doit être en NOIR 20%.
- Les éléments graphiques ne doivent utiliser que des teintes entre 30% et 50% de NOIR. Le texte doit être en NOIR 50%.